



**V64**  
**V65**

Лестничные подъемники

**VIMEC**  
Easy moving

# V64

## Лестничные подъемники для прямых лестниц

**VIMEC**  
Easy moving

Лестничный подъемник V64 для одного лестничного пролета, представляет собой идеальное решение, обеспечивающее доступность в жилые и общественные здания, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.

### Универсальность

Для установки V64 не требуется никаких специальных строительных работ. Благодаря универсальному внешнему виду, подъемник не портит дизайн помещения.

### Надежность и прочность

V64 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности каждого проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в самых тяжелых климатических условиях.



### Гибкость

V64 доступен в трех вариантах:

**стандартный** - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными размерами лестничной площадки;

**крупный** - с увеличенной платформой для инвалидных кресел со специфическими требованиями к размеру;

**особо крупный** - с крупногабаритной платформой, соответствующей практически любым размерам коляски.

### Технология и безопасность

V64 имеет пульт дистанционного управления, активные и пассивные устройства безопасности.

Выдвигающиеся барьеры безопасности, значительно сокращают занимаемое пространство, когда оборудование не используется.

Платформа V64 гарантирует полную независимость и безопасность пользователю, благодаря технологичности и простоте использования.

### Дополнительные опции

- Защитный чехол
- Автоматическое устройство для складывания
- Специальные габариты платформы
- Акустический сигнал при движении
- Оптический сигнал при движении (мигание)
- Откидное сиденье
- Пульт дистанционного управления
- Радио контроль
- Защитная цепочка



### Стандартная комплектация

- Защита против несанкционированного использования
- Система удержания кнопки при движении
- Кнопка аварийной остановки
- Съемный пульт
- Механическая система эвакуации. Механические ловители безопасности.
- Ограничитель скорости
- Автоматические защитные бортики
- Поддерживающие поручни
- Электронные выключатели конечных положений
- Противовибрационные, антиприщепляющие, антипридавляющие устройства
- Акустический и оптический сигнал перегрузки (в соответствии с EN 81/40)
- Предрасположение для соответствия с EN 81/40



## V64 – для внутренней и внешней установки

	Стандартный	Крупный	Особо крупный
Мин. ширина лестницы	мм 970	1040	1070
Допустимый угол наклона	От 0 до 50°	От 0 до 50°	От 0 до 50°
Мин. ширина направляющей	мм 100	100	100
Мин. размер сложенной платформы	мм 370	370	370
Габариты	830x700	1050x770	1250x800
Грузоподъемность до 45°	300 кг	300 кг	250 кг
Грузоподъемность более 45°	200 кг	200 кг	200 кг
Скорость	5 м / мин	5 м / мин	5 м / мин
Напряжение	230 В	230 В	230 В
Мощность	0,75 кВт	0,75 кВт	0,75 кВт


### Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

(\*) Данная информация носит справочный характер. Vimes оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Соответствует Европейской директиве 2006/95/CE / по низкому напряжению  
Соответствует Европейской директиве 2004/108/CE / по электромагнитной совместимости  
Соответствует Европейской директиве 42/2006/CE / по машиностроению



Подъемники V64 и V65 - это результат более чем 30-летнего опыта в области проектирования и производства подъемного оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями. Тысячи установленных во всем мире систем говорят о высокой надежности и комфортности наших подъемников.





**Лестничный подъемник V65** для лестниц с поворотом, представляет собой идеальное решение, для преодоления нескольких лестничных пролетов, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя абсолютно комфортно и безопасно.



#### **Гибкость**

V65 доступен в трех вариантах:

**Стандартный** - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными размерами лестничной площадки;

**Крупный** - с увеличенной платформой для инвалидных кресел со специфическими требованиями к размеру;

**Особо крупный** - с крупногабаритной платформой, соответствующей практически любым размерам коляски.

#### **Универсальность**

Для установки V65 не требуется никаких специальных строительных работ, благодаря универсальному внешнему виду, подъемник не портит дизайн помещения.

#### **Бесшумность и экономичность**

Блок питания последнего поколения гарантирует непревзойденно низкие энергозатраты и бесшумность работы.

#### **Надежность и прочность**

V65 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности каждого проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в самых тяжелых климатических условиях.


#### **Технология и безопасность**

V65 имеет пульт дистанционного управления, активные и пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся барьеры безопасности что значительно сокращают занимаемое пространство, когда оборудование не используется

# V65

**Лестничные подъемники  
для лестниц с поворотом**

**VIMES**  
*Easy moving*



V64 и V65 установлены во многих международных музеях метрополитенах, ресторанах, банках и других общественных зданиях. Наши подъемники помогают людям преодолевать преграды и жить полной жизнью повсеместно и во всем мире!



V65 гарантирует полную безопасность передвижения

### Стандартная комплектация

Защита против несанкционированного использования  
 Система удержания кнопки при движении  
 Кнопка аварийной остановки  
 Съёмный пульт  
 Механическая система эвакуации  
 Ограничитель скорости  
 Автоматические защитные пандусы

Поддерживающие поручни  
 Электронные выключатели конечных положений  
 Противовибрационные, антиприщепляющие, антипридавливающие устройства  
 Аварийный блок питания  
 Акустический и визуальный сигнал перегрузки

#### 1) V65 с откидными поручнями



1

#### 2) V65 с фиксированными поручнями



2

#### Опции

Защитный чехол  
 Автоматическое устройство для складывания платформы  
 Специальные габариты платформы  
 Звуковой сигнал при движении  
 Визуальный сигнал движения  
 Промежуточные остановки  
 Откидное сиденье  
 Откидные барьеры в соответствии с размером корпуса подъемника (исключение 1250x800)  
 Пульт дистанционного управления  
 Радио контроль

### V65 – для внутренней и внешней установки

	Стандартный	Крупный	Особо крупный
Мин. ширина лестницы	мм 1130	1250	1320
Допустимый угол наклона	от 0 до 50°	от 0 до 50°	от 0 до 50°
Мин. ширина направляющей	мм 160	160	160
Мин. размер сложенной платформы	мм 430	430	430
Габариты	830x700	1050x770	1250x800
Грузоподъемность до 45°	300 кг	300 кг	250 кг
Грузоподъемность более 45°	200 кг	200 кг	200 кг
Скорость	8 м / мин.	8 м / мин.	8 м / мин.
Напряжение	230 В	230 В	230 В
Мощность	1 кВт	1 кВт	1 кВт

#### Доступны модели с грузоподъемностью до 300 кг

(\*) Данная информация носит справочный характер. Vimes оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Соответствует Европейской директиве 2006/95/CE / по низкому напряжению

Соответствует Европейской директиве 2004/108/CE / по электромагнитной совместимости

Соответствует Европейской директиве 42/2006/ CE / по машиностроению



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy  
Tel. + 39 0522 970 666 Fax export +39 0522 970918  
[www.vimec.biz](http://www.vimec.biz) e-mail (export) [export@vimec.biz](mailto:export@vimec.biz)

Vimec в мире: Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания),  
Авиньон (Франция), Варшава (Польша), Москва (Россия)



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
**UNI EN ISO 9001/2000**



7510156-28022014 177/P

## Гарантия на оборудование

Vimec гарантирует работоспособность оборудования в течение 24 месяцев с даты изготовления при условии обеспечения его квалифицированного технического обслуживания.

Широкая  
гамма  
продукции  
**VIMEC**



Широкий ассортимент продукции Vimec: лифты для дома, вертикальные подъемники, лестничные платформы, кресельные подъемники и ступенькоходы.